

Произведено
на испанском
оборудовании

СМЕСИТЕЛИ

душевые аксессуары
сантехническая керамика



 **OLIVE'S**
SANITARIAS

www.olivesan.ru



О компании

Бренд OLIVE'S SANITARIAS - это правильный выбор для истинного ценителя европейского качества и комфорта.

Продукция, выпускаемая под торговой маркой OLIVE'S SANITARIAS, производится в строгом соответствии с требованиями международных стандартов на испанском оборудовании, с использованием передовых технологий и надежных сертифицированных европейских комплектующих.

Специалисты отдела исследований и разработок используют многолетний опыт работы и предлагают новейшие инновационные конструкторские, технологические и дизайнерские решения для воплощения в изделиях основных товарных линеек, выпускаемых под брендом OLIVE'S SANITARIAS.

Специально для дистрибуции в России OLIVE'S SANITARIAS предлагает продукцию доступного ценового сегмента, полностью адаптированную под запросы российского потребителя.

Приобретая изделия под брендом OLIVE'S SANITARIAS, Вы получаете европейское качество, надежность и удобство в ежедневном использовании.

Официальный представитель на территории РФ:
ООО «СТРОЙСИСТЕМА», www.stroyst.ru.

Официальный сайт бренда OLIVE'S: www.olivesan.ru.



ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ!
Расширенная гарантия
на корпус, покрытие, картридж и кран-буксы
смесителя



**Технологии водосбережения
Eco Saving**

ECO SAVING



Подвижный
аэратор
ECO OLIVE'S



Крепеж с системой
быстрого монтажа **FAST FIX**
позволяет легко установить
смеситель, не прибегая к
помощи специалистов и
без использования
инструмента.

* - на примере смесителя для раковины PLAZA 16100PL

Преимущества смесителей OLIVE'S*

Международные стандарты качества

Технологии производства сертифицированы по стандартам ISO 9001:2008, ISO 14001:2004.



ISO 9001:2008

Хромированное покрытие Liquid Diamond гарантирует прочность, долговечность, зеркальный блеск, стойкость к появлению царапин и помутнений.

Толщина слоя покрытия соответствует требованиям международного стандарта EN248.



LIQUID DIAMOND

Керамический картридж SILENT OLIVE'S

с системой подавления шума и гарантией работы 150 000 циклов открытия-закрытия (соответствует международному стандарту EN817).



Высококачественная латунь HQ Brass

Латунь марки Л60 с содержанием меди не менее 60%, соответствует стандарту ГОСТ 1019-47.

Толщина стенок корпуса смесителя - более 2 мм.

Надежное сцепление с покрытием - увеличенный срок службы изделия 25 лет.



HQ BRASS

Латунный пьедестал - надежная установка




Гибкая подводка 50 см



Преимущества смесителей OLIVE'S



**Гарантия 7 лет
на корпус, покрытие,
картридж и кран-бухсы
смесителя**



**LIQUID
DIAMOND**

Увеличенная толщина хромированного покрытия Liquid Diamond

Покрытие LIQUID DIAMOND гарантирует прочность, долговечность, зеркальный блеск, стойкость к появлению царапин и помутнений. Толщина слоя покрытия стандартизирована и составляет: Cr (хром) - 0,25 мкм, Ni (никель) - 5 мкм. Толщина слоя покрытия соответствует требованиям международного стандарта EN248.



HQ BRASS

Высококачественная латунь HQ Brass

При производстве смесителей OLIVE'S используется латунь высокого качества марки Л60. Содержание Cu (медь) - не менее 60%. Содержание Pb (свинец) - до 1,5%. Состав латуни соответствует стандарту ГОСТ 1019-47.

Толщина стенок корпуса смесителя - более 2 мм. Латунь HQ BRASS обеспечивает надежное сцепление с покрытием при дальнейшей гальванизации, что позволяет увеличить срок службы изделия до 25 лет.



ISO

Международные стандарты качества

Технологии производства сертифицированы по стандартам ISO 9001:2008 ISO 14001:2004. В продукции OLIVE'S используются только оригинальные сертифицированные запчасти надежных европейских производителей.

Преимущества смесителей OLIVE'S*



ECO SAVING

Технологии водосбережения Eco Saving

Картридж



Смесители OLIVE'S комплектуются **керамическими картриджами SILENT OLIVE'S** диаметром 35 мм или 40 мм с двухступенчатой системой подавления шума (уровень шума - менее 18дБ) и экономии расхода воды.

Гарантия работы картриджа предоставляется заводом-изготовителем на 150 000 циклов открытия-закрытия и соответствует международному стандарту EN217.



Аэраторы

В смесителях OLIVE'S используются несколько видов аэраторов:



1) **Подвижный пластиковый аэратор** с технологичной конструкцией **ECO OLIVE'S** с регулировкой направления струи воды на 7°, что особенно удобно при стационарном положении излива и позволяет увеличить зону комфорта.



2) **Пластиковый аэратор ECO OLIVE'S** позволяет избежать образования известковых отложений и снижает расход воды до 9 л/мин.



3) **Пластиковый аэратор OLIVE'S увеличенной проходимости** позволяет быстро наполнить ванну.



4) **Силиконовый аэратор NEOPERL** с возможностью быстрой очистки известкового налета.

NEOPERL



5) **Пластиковый аэратор NEOPERL** позволяет избежать образования известковых отложений и снижает расход воды.

Кран-буксы



Смесители OLIVE'S комплектуются **керамическими кран-буксами OLIVE'S** с системой подавления шума (уровень шума - менее 18дБ) и оптимальным углом поворота 180°, что позволяет более точно регулировать температуру и интенсивность напора воды.

Срок эксплуатации превышает 500 000 циклов открытия-закрытия и соответствует международному стандарту EN817.



Специальные изолирующие вставки Safe Touch на кран-буксах позволяют избежать перегрева маховиков смесителей и защищают от ожогов.

*- в зависимости от модели

Преимущества смесителей OLIVE'S*

Дивертор (переключатель)

Керамический дивертор с углом поворота 90° обеспечивает дополнительную надежность и комфортное использование изделий. В отличие от дивертора 180°, переключение ванна/душ осуществляется быстрее и без дополнительных усилий. Срок эксплуатации более 150 000 циклов.

Специальное покрытие штока дивертора обеспечивает более длительный срок эксплуатации. Все диверторы OLIVE'S оснащены **системой фиксации**.



Крепеж

Быстрая установка Fast Fix

Система FAST FIX и пошаговая инструкция позволяют легко установить смесители, не прибегая к помощи специалистов.

Благодаря специальной конструкции прижимной гайки и резинового уплотнителя, FAST FIX не требует использования инструментов при монтаже, в отличие от стандартного крепления.



FAST FIX



Крепеж из нержавеющей стали

Рельефная форма крепежной пластины создает дополнительное ребро жесткости и позволяет избежать деформации при монтаже.



Подводка

Гибкая подводка 1/2" OLIVE'S увеличенной длины 50 см позволяет избежать затруднений при монтаже смесителей для кухни и для раковины.

У подводки нового типа прижимные гайки расположены на расстоянии друг от друга, не мешая гаечному ключу, что позволяет легче отсоединить ее при демонтаже.




Пьедестал

Латунный пьедестал обеспечивает более надежную фиксацию смесителей для кухни и раковины. Пьедестал устанавливается между корпусом смесителей и поверхностью раковины в случае, если диаметр установочного отверстия значительно больше диаметра основной герметизирующей прокладки смесителей.



Дополнительная опорная пластина

Для более надежной установки некоторые смесители для кухни оснащены дополнительной опорной пластиной. Установка пластины позволит избежать появления зазора между смесителем и креплением в процессе эксплуатации.



*- в зависимости от модели

Преимущества аксессуаров для душа OLIVE'S



Душевые аксессуары в комплекте к смесителям для ванны



ACCESSORIES

Душевая лейка Touch Clean 3 режима*:
Soft - мягкие рассеянные струи,
Pulse - сильные струи с эффектом массажа,
Soft&Pulse - сочетание мягких и сильных струй с
эффектом массажа;
шланг с системой Double Lock и No Twist* 1,5 м;
держатель лейки.



**TOUCH
CLEAN**

Душевая лейка Touch Clean

Специальное строение форсунок позволяет
быстро очистить лейку одним легким
движением.



NO TWIST

Защита душевого шланга от перекручивания No Twist*

Душевой шланг OLIVE'S свободно вращается
вокруг фиксирующих элементов и не
перекручивается при использовании.



**DOUBLE
LOCK**

Система Double Lock

Система двойного сцепления звеньев оплетки
шланга обеспечивает его дополнительную
прочность и гибкость.

*- в зависимости от модели



Серия ALBA



**Смеситель
для раковины
15100AL**



Аэратор скрытого
монтажа



Ключ
для аэратора

**Смеситель для ванны
с длинным изливом
15221AL**



**Душевые аксессуары в комплекте
к смесителю для ванны**

- душевая лейка Touch Clean 3 режима (Soft, Pulse, Soft&Pulse);
- хромированный шланг Double Lock и No Twist 1,5 м;
- поворотный держатель лейки.

Серия ASTURIA



**Смеситель
для раковины
30100AS**



**Смеситель для кухни
30432AS**



**Смеситель для ванны
с длинным изливом
30221AS**



**Душевые аксессуары в комплекте
к смесителю для ванны**

- душевая лейка Touch Clean 3 режима (Soft, Pulse, Soft&Pulse);
- хромированный шланг Double Lock и No Twist 1,5 м;
- поворотный держатель лейки.



Серия ARAGON



Смеситель
для раковины
10100AN

Смеситель для кухни
10430AN



FAST FIX

Смеситель для ванны
с длинным изливом
10221AN



Душевые аксессуары в комплекте к смесителю для ванны

- душевая лейка Touch Clean 3 режима (Soft, Pulse, Soft&Pulse);
- хромированный шланг Double Lock и No Twist 1,5 м;
- поворотный держатель лейки.

Серия ARRIBA



**Смеситель для раковины
09100AR**



**Смеситель для раковины
с поворотным изливом
09110AR**



**Смеситель для кухни
09400AR**



**Смеситель для ванны
09201AR**



Керамический дивертор

**Смеситель для ванны
с длинным изливом
09221AR**



**Душевые аксессуары в комплекте
к смесителям для ванны и душа***

- душевая лейка Touch Clean 3 режима;
- шланг Double Lock 1,5 м;
- 2-позиционный держатель лейки.

* - в зависимости от даты поставки



Серия AVILA



Смеситель
для раковины
02100AV

Смеситель для раковины
с поворотным изливом
02110AV/02110-1AV



Смеситель для кухни
02400AV/02400-1AV

Смеситель для кухни
02430AV



дополнительная
опорная пластина

Серия AVILA



**Смеситель для кухни
02431AV**



**Смеситель для кухни
настенный
02410AV**



**Смеситель для ванны
с длинным изливом
02221AV**



**Смеситель для ванны
02201AV**



Фиксируемый дивертор



Подвижный
аэратор
ECO OLIVE'S



**Душевые аксессуары в комплекте
к смесителям для ванны и душа***

- душевая лейка Touch Clean 1 режим;
- шланг Double Lock 1,5 м;
- поворотный держатель лейки.



**Душевые аксессуары в комплекте
к смесителям для ванны и душа***

- душевая лейка Touch Clean 3 режима;
- шланг Double Lock 1,5 м;
- 2-позиционный держатель лейки.

* - в зависимости от даты поставки



**Смеситель
для раковины
06100AT**



**Смеситель для ванны
с длинным изливом
06221AT**



**Смеситель для ванны
06201AT**

Керамический дивертор



**Смеситель для кухни
06432AT**



**Душевые аксессуары в комплекте
к смесителю для ванны**

- душевая лейка Touch Clean 3 режима (Soft, Pulse, Soft&Pulse);
- хромированный шланг Double Lock и No Twist 1,5 м;
- поворотный держатель лейки.

Серия BALEAR



Смесители из нержавеющей стали

Смесители изготовлены из нержавеющей стали высокого качества SUS 304, исключительно прочного материала, стойкого к износу и появлению коррозии.

Содержание Cr (хром) - не менее 18% обеспечивает формирование на поверхности оксидного слоя и придает материалу устойчивость к действию различных химических веществ.

Содержание Ni (никель) - не менее 8% гарантирует стойкость к коррозии.

Нержавеющая сталь - экологичный и гигиеничный материал.

Гарантия на смесители из нержавеющей стали составляет 7 лет!

**Смеситель для раковины
13100BL**



**Смеситель универсальный
для кухни/раковины
13105BL**



SUS 304



Пьедестал из нержавеющей стали



Серия BALEAR

Смеситель для
накладной раковины
13133BL



НОВИНКА



FAST FIX



Stainless
Steel

SUS 304



Пьедестал
из нержавеющей стали

Гибкая подводка
60 см

Смеситель для кухни
13435-1BL

Смеситель для кухни
13435-2BL



FAST FIX



Stainless
Steel

SUS 304



FAST FIX



Stainless
Steel

SUS 304

Смеситель для ванны
с длинным изливом
13221BL



НОВИНКА



**Душевые аксессуары
из нержавеющей стали
в комплекте к смесителю для ванны**

- душевая лейка Touch Clean 1 режим;
- шланг Double Lock 1,5 м;
- держатель лейки.

Серия BALEAR



Смесители из нержавеющей стали с покрытием SHINE BLACK



SHINE BLACK

Особое покрытие наносится на смеситель и его компоненты методом Electroplating. Благодаря специальной технологии компоненты краски покрывают смеситель плотным, тонким, но очень прочным слоем, тщательно прокрашивая все полости и элементы. Такое покрытие обеспечивает надежную защиту всех поверхностей и увеличивает срок службы смесителя до 25 лет.

Смеситель для кухни 13435-1BLB



FAST FIX



Stainless Steel

SUS 304



Пьедестал из нержавеющей стали



FAST FIX

Смеситель для кухни под фильтр 13445BLB



ЭКО аэратор с каналом для питьевой воды



Stainless Steel

SUS 304



Пьедестал из нержавеющей стали на резьбе

Гибкая подводка 60 см

Смеситель для кухни 13435-2BLB



FAST FIX



Stainless Steel

SUS 304



Пьедестал из нержавеющей стали

Смеситель универсальный для кухни/раковины 13105BLB





Серия BALEAR

Смеситель для кухни с гибким изливом

нержавеющая сталь

13435-3BL (черный)

13435-3BLG (серый)



Гибкий излив



FAST FIX



Stainless Steel

SUS 304



Пьедестал из нержавеющей стали

Гибкая подводка
60 см

Смеситель для кухни

с выдвижным изливом

нержавеющая сталь

13425BL



PULL OUT

Выдвижной излив



FAST FIX



Stainless Steel

SUS 304



Пьедестал из нержавеющей стали на резьбе

Гибкая подводка
60 см

Серия BALEAR



Смесители под фильтр из латуни и нержавеющей стали

Смеситель для кухни под фильтр 13440BL латунь



Дополнительная опорная пластина

Смеситель оснащен дополнительным каналом для фильтрованной воды и совместим со всеми наиболее распространенными системами фильтрации.



NEOPERL

ЭКО аэратор Neoperl 8 л/мин с каналом для питьевой воды

Смеситель для кухни под фильтр нержавеющей сталь 13445BL

Смеситель оснащен дополнительным каналом для фильтрованной воды и совместим со всеми наиболее распространенными системами фильтрации.



Пьедестал из нержавеющей стали на резьбе

Гибкая подводка 60 см



SUS 304



ЭКО аэратор с каналом для питьевой воды

Смеситель для кухни под фильтр нержавеющей сталь 13450BL

13450BLB черный

НОВИНКА



ЭКО аэратор 9 л/мин, аэратор для фильтрованной воды



SUS 304

Гибкая подводка 60 см



Пьедестал из нержавеющей стали на резьбе



Серия BALEAR

**Смеситель для ванны с верхним душем
13511BL
нержавеющая
сталь**

новинка



* - большое количество форсунок позволяет значительно увеличить полезную площадь верхнего душа



Душевые аксессуары из нержавеющей стали в комплекте

- душевая лейка Touch Clean 1 режим;
- шланг Double Lock 1,5 м;
- держатель лейки.

Серия BALEAR



Смесители встраиваемые из латуни с гигиеническим душем

Смеситель встраиваемый с гигиеническим душем 13131BL



Душевые аксессуары в комплекте

- гигиеническая лейка 1 режим;
- хромированный шланг Double Lock и No Twist 1,5 м.

Смеситель встраиваемый с гигиеническим душем 13142BL



Душевые аксессуары в комплекте

- гигиеническая лейка 1 режим;
 - хромированный шланг Double Lock, No Twist 1,5 м.
- Удобный крючок на корпусе смесителя.

Смеситель встраиваемый с гигиеническим душем 13141BLB



Цвет: матовый черный.

Душевые аксессуары в комплекте

- гигиеническая лейка Touch Clean 1 режим;
 - шланг из нержавеющей стали Double Lock, No Twist 1,5 м.
- Удобный крючок на корпусе смесителя.



SILK MATT

Матовое черное покрытие

Покрытие из особой эмали, на котором не остается следов и разводов, с матовой, шелковистой, приятной на ощупь поверхностью. Покрытие гарантирует прочность и долговечность изделия.



Смеситель для ванны с верхним душем
22511-1BR
22511-1BRB (черный)



* - большое количество форсунок позволяет значительно увеличить полезную площадь верхнего душа

- душевая лейка Touch Clean 3 режима (Soft, Pulse, Soft&Pulse);
- хромированный шланг Double Lock и No Twist 1,5 м; в модели черного цвета - шланг ПВХ No Twist 1,5 м.



SILK MATT

Матовое черное покрытие

Покрытие из особой эмали, на котором не остается следов и разводов, с матовой, шелковистой, приятной на ощупь поверхностью. Покрытие гарантирует прочность и долговечность изделия.

Серия VEGA



**Смеситель
для раковины
12100VE**

**Смеситель для ванны
с длинным изливом
12221VE**



**Смеситель для кухни
с выдвижным изливом
12421VE**

**Смеситель для кухни
12431VE**



PULL OUT



Душевые аксессуары в комплекте к смесителям для ванны

- душевая лейка Touch Clean 1 режим;
- шланг Double Lock 1,5 м;
- поворотный держатель лейки на корпусе смесителя;
- дополнительный поворотный держатель лейки.



Серия CASTILLA



**Смеситель
для раковины
07100CS**



**Смеситель для кухни
07431CS**



**Смеситель для кухни
07430CS**



дополнительная
опорная пластина

**Смеситель для ванны
с длинным изливом
07221CS**



**Душевые аксессуары в комплекте
к смесителю для ванны**

- душевая лейка Touch Clean 3 режима (Soft, Pulse, Soft&Pulse);
- хромированный шланг Double Lock и No Twist 1,5 м;
- поворотный держатель лейки.

**Смеситель для ванны
07201CS**

Керамический дивертор



Серия EVORA



**Смеситель
для раковины
33100EV**



**Смеситель
для раковины
с гигиеническим душем
33120EV**



**Смеситель для кухни
33400EV**



**Смеситель для ванны
с длинным изливом
33221EV**



**Душевые аксессуары в комплекте
к смесителю для ванны**

- душевая лейка Touch Clean 3 режима (Soft, Pulse, Soft&Pulse);
- хромированный шланг Double Lock и No Twist 1,5 м;
- поворотный держатель лейки.



Серия EVORA

Смеситель для кухни
33430EV



Смеситель для кухни
33431EV



Смеситель встраиваемый
для душа
33130EV



Внутренняя
часть из латуни
в комплекте!

Смеситель встраиваемый
для ванны
33140EV




Внутренняя
часть из латуни
в комплекте!

Серия EVORA



Смеситель для душа с верхним душем 33291EV



* - большое количество форсунок позволяет значительно увеличить полезную площадь верхнего душа

- душевая лейка Touch Clean 3 режима (Soft, Pulse, Soft&Pulse);
- хромированный шланг Double Lock и No Twist 1,5 м;





Серия GIRONA



Смеситель
для раковины
01100GR

Смеситель для раковины
с поворотным изливом
01110GR



Смеситель для кухни
01430GR

Смеситель для кухни
01431GR



Серия GIRONA



**Смеситель для кухни
настенный
01410GR**



**Смеситель для ванны
01201GR**

Керамический дивертор



Поворотный
держатель лейки
на корпусе
смесителя

**Смеситель для ванны
с длинным изливом
01221GR**



Поворотный
держатель лейки
на корпусе
смесителя



Душевые аксессуары в комплекте к смесителям для ванны

- душевая лейка Touch Clean 3 режима (Soft, Pulse, Soft&Pulse);
- шланг Double Lock 1,5 м;
- поворотный держатель лейки на корпусе смесителя;
- дополнительный поворотный держатель лейки.



Серия GRANADA



**Смеситель
для раковины
05100GN**



**Смеситель для кухни
05430GN**



**Смеситель для ванны
с длинным изливом
05221GN**



**Душевые аксессуары в комплекте
к смесителю для ванны**

- душевая лейка Touch Clean 3 режима (Soft, Pulse, Soft&Pulse);
- хромированный шланг Double Lock и No Twist 1,5 м;
- поворотный держатель лейки.

**Смеситель настенный
с гигиеническим душем
05131GN**



Душевые аксессуары в комплекте


- гигиеническая лейка Touch Clean 1 режим;
- хромированный шланг Double Lock и No Twist 1,5 м.



Серия GRANADA



Смеситель для ванны с верхним душем 05511GN



* - большое количество форсунок позволяет значительно увеличить полезную площадь верхнего душа

- душевая лейка Touch Clean 1 режим (Soft);
- хромированный шланг Double Lock и No Twist 1,5 м;



Серия IBIZA



**Смеситель для раковины
19100IB**



**Смеситель
универсальный
19110IB**



**Смеситель для кухни
19400IB**



**Смеситель для кухни
19431IB**



**Смеситель для ванны
с длинным изливом
19221IB**



**Душевые аксессуары в комплекте
к смесителям для ванны**

- душевая лейка Touch Clean 1 режим;
- шланг Double Lock 1,5 м;
- поворотный держатель лейки.

Серия LEON



**Смеситель
для раковины
04100LN**

**Смеситель для кухни
04400LN/04400-1LN**



**Смеситель для ванны
с длинным изливом
04221LN**



**Душевые аксессуары в комплекте
к смесителям для ванны**

- душевая лейка Touch Clean 1 режим;
- шланг Double Lock 1,5 м;
- поворотный держатель лейки.



Серия LERIDA



**Смеситель
для раковины
08100LR**

**Смеситель для кухни
08430LR/08430-1LR**



**Смеситель для ванны
с длинным изливом
08221LR**



**Душевые аксессуары в комплекте
к смесителю для ванны**

- душевая лейка Touch Clean 3 режима (Soft, Pulse, Soft&Pulse);
- хромированный шланг Double Lock и No Twist 1,5 м;
- поворотный держатель лейки.

Серия NEVADA



**Смеситель
для раковины
03100NV**



**Смеситель для кухни
03431NV**



**Смеситель для кухни
03400NV**



**Смеситель для ванны
с длинным изливом
03221NV**



**Душевые аксессуары в комплекте
к смесителям для ванны**

- душевая лейка Touch Clean 1 режим;
- шланг Double Lock 1,5 м;
- поворотный держатель лейки.



**Смеситель
для раковины
16100PL**



**Смеситель для кухни
16430PL**



**Смеситель для ванны
с длинным изливом
16221PL**



**Душевые аксессуары в комплекте
к смесителю для ванны**

- душевая лейка Touch Clean 3 режима (Soft, Pulse, Soft&Pulse);
- хромированный шланг Double Lock и No Twist 1,5 м;
- поворотный держатель лейки.

Серия PORTO



Смеситель для раковины 11100PR



Смеситель для ванны 11201PR



Смеситель для ванны с длинным изливом 11221PR



Смеситель для кухни 11430PR



Душевые аксессуары в комплекте к смесителю для ванны

- душевая лейка Touch Clean 3 режима (Soft, Pulse, Soft&Pulse);
- хромированный шланг Double Lock и No Twist 1,5 м;
- поворотный держатель лейки.



Серия SEVILLA



**Смеситель для раковины
20100SV**



**Смеситель для кухни
20400SV**



**Смеситель для ванны
с длинным изливом
20221SV**



**Смеситель для кухни
20432SV**



**Смеситель для ванны
20201SV**

Керамический дивертор



**Душевые аксессуары в комплекте
к смесителям для ванны**

- душевая лейка Touch Clean 1 режим;
- шланг Double Lock 1,5 м;
- поворотный держатель лейки.

Серия SIERRA



**Смеситель
для раковины
14100SR**



FAST FIX

**Смеситель для кухни
14430SR**



FAST FIX

**Смеситель для ванны
с длинным изливом
14221SR**



**Душевые аксессуары в комплекте
к смесителю для ванны**

- душевая лейка Touch Clean 3 режима (Soft, Pulse, Soft&Pulse);
- хромированный шланг Double Lock и No Twist 1,5 м;
- поворотный держатель лейки.



**Смеситель
для раковины
24100TN**



**Смеситель для ванны
с длинным изливом
24221TN**



**Смеситель для кухни
24432TN**



**Душевые аксессуары в комплекте
к смесителям для ванны**

- душевая лейка Touch Clean 1 режим;
- шланг Double Lock 1,5 м;
- поворотный держатель лейки.

Серия TOLEDO



**Смеситель
для раковины
18100TD**



**Смеситель для ванны
18201TD**

Керамический дивертор



**Смеситель для ванны
с длинным изливом
18221TD**



**Смеситель для кухни
18431TD**



**Душевые аксессуары в комплекте
к смесителям для ванны**

- душевая лейка Touch Clean 1 режим;
- шланг Double Lock 1,5 м;
- поворотный держатель лейки.



Серия TERMO



Смеситель для ванны с термостатом 34200TM



Керамический поворотный дивертор и регулятор напора воды.



Термозащита корпуса



Vernet

Термостатический картридж VERNET (Франция).
Срок службы более 10 лет!



Подвижный аэратор ECO OLIVE'S

- термозащита корпуса;
- термостатический элемент VERNET (Франция);
- термостатический картридж дает возможность установить и поддерживать заданную температуру;
- рабочая температура: 20-50°;
- Максимальная температура: 65°.

Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды - только справа!

Серия TERMO



Смеситель для душа с термостатом и верхним душем 34291TM



НОВИНКА



Керамический поворотный дивертор и регулятор напора воды.



Термозащита корпуса

Vernet

Термостатический картридж VERNET (Франция).
Срок службы более 10 лет!

- термозащита корпуса;
- термостатический элемент VERNET (Франция);
- термостатический картридж дает возможность установить и поддерживать заданную температуру;
- рабочая температура: 20-50°;
- Максимальная температура: 65°;
- Хромированный шланг Double Lock, No Twist 1,5 м;
- Подвижный держатель лейки;
- Душевая лейка Touch Clean (3 режима);
- Диаметр лейки: 110 мм;
- регулируемая высота душевой стойки 100-140 см;
- Верхний "тропический" душ Touch Clean;
- Диаметр верхнего душа 22,8 см;
- комплект крепления.

Смеситель для душа с термостатом и верхним душем 34291TMB черный



НОВИНКА



Керамический поворотный дивертор и регулятор напора воды.



Термозащита корпуса

Vernet

Термостатический картридж VERNET (Франция).
Срок службы более 10 лет!

- термозащита корпуса;
- термостатический элемент VERNET (Франция);
- термостатический картридж дает возможность установить и поддерживать заданную температуру;
- рабочая температура: 20-50°;
- Максимальная температура: 65°;
- Хромированный шланг Double Lock, No Twist 1,5 м;
- Подвижный держатель лейки;
- Душевая лейка Touch Clean (3 режима);
- Диаметр лейки: 110 мм;
- регулируемая высота душевой стойки 100-140 см;
- Верхний "тропический" душ Touch Clean;
- Диаметр верхнего душа 22,8 см;
- комплект крепления.

Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды - только справа!



Серия TORRES



**Смеситель
для раковины
17100TR**



FAST FIX



**Смеситель для кухни
17430TR**



FAST FIX

Пластиковый
аэратор
Neoperl

NEOPERL

**Смеситель для ванны
с длинным изливом
17221TR**



**Смеситель для кухни
17433TR**



FAST FIX



**Душевые аксессуары в комплекте
к смесителю для ванны**

- душевая лейка Touch Clean 3 режима (Soft, Pulse, Soft&Pulse);
- хромированный шланг Double Lock и No Twist 1,5 м;
- поворотный держатель лейки.

Серия TORRES



**Смеситель
для раковины
17100TRB**

**Смеситель для кухни
17430TRB**



Пластиковый
аэратор
Neoperl

NEOPERL

**Смеситель для ванны
с длинным изливом
17221TRB**



SILK MATT

Матовое черное покрытие

Покрытие из особой эмали, на котором не остается следов и разводов, с матовой, шелковистой, приятной на ощупь поверхностью.

Покрытие гарантирует прочность и долговечность изделия.



Душевые аксессуары в комплекте к смесителю для ванны

- душевая лейка Touch Clean 3 режима (Soft, Pulse, Soft&Pulse);
- шланг из нержавеющей стали, черный матовый, Double Lock и No Twist 1,5 м;
- поворотный держатель лейки.



Серия VASCO

**Смеситель для раковины
27100VS**



**Смеситель для раковины
с поворотным изливом
27110VS**



Подвижный
аэратор
ECO OLIVE'S

**Смеситель для кухни
27430VS**



**Смеситель для ванны
27201VS**



Керамический дивертор



Душевые аксессуары в комплекте к смесителям для ванны

- душевая лейка Touch Clean 1 режим;
- шланг Double Lock 1,5 м;
- поворотный держатель лейки на корпусе смесителя;
- дополнительный поворотный держатель лейки.

Серия VASCO



**Смеситель для ванны
с длинным изливом
27221VS**

Поворотный
держатель лейки
на корпусе
смесителя



**Смеситель для ванны
с длинным изливом
27231VS**



Подвижное
крепление шланга



**Душевые аксессуары в комплекте
к смесителям для ванны**

- душевая лейка Touch Clean 1 режим;
- шланг Double Lock 1,5 м;
- поворотный держатель лейки на корпусе смесителя (27221VS);
- дополнительный поворотный держатель лейки.



Серия VIGO



**Смеситель
для раковины
21100VG**



**Смеситель для кухни
21431VG**



**Смеситель для кухни
21432VG**



**Смеситель для кухни
21430VG**



Серия VIGO



Смеситель для ванны 21201VG



Керамический дивертор

Поворотный
держатель лейки
на корпусе
смесителя

Смеситель для ванны с длинным изливом 21221VG



Поворотный
держатель лейки
на корпусе
смесителя



Душевые аксессуары в комплекте к смесителям для ванны

- душевая лейка Touch Clean 3 режима (Soft, Pulse, Soft&Pulse);
- шланг Double Lock 1,5 м;
- поворотный держатель лейки на корпусе смесителя;
- дополнительный поворотный держатель лейки.

Аксессуары для душа OLIVE'S



**LIQUID
DIAMOND**

Увеличенная толщина хромированного покрытия Liquid Diamond



ISO

Международные стандарты качества



**TOUCH
CLEAN**

Душевая лейка Touch Clean

Специальное строение форсунок позволяет быстро очистить лейку одним легким движением.



ECO SAVING

Технологии водосбережения Eco Saving

Дополнительная вставка ECO OLIVE'S снижает расход воды до 9,6 л/мин.



ABS-пластик

Лейки изготовлены из ABS-пластика - легкий, ударопрочный, термостойкий, экологически безопасный полимер.



Стабильная работа при низком давлении

Минимальное рабочее давление составляет 0,03 МПа (0,3 бар).



Легкое переключение режимов

Переключение режимов подачи воды одной рукой.



Стандартный диаметр соединения

Соединение с душевым шлангом 1/2".

Шланги для душа



**Шланг для душа
F0110 1,5
F0110 1,8**



Длина: 1,5 м; 1,8 м.

- оплетка: нержавеющая сталь;
- системы Double Lock и No Twist;
- соединительные элементы из латуни;
- прокладка с фильтром 300 мкм;
- стандартный диаметр соединения 1/2";
- трубка шланга: EPDM каучук.



**Шланг для душа
F0100 1,5PE
F0100 2,0PE**



Длина: 1,5 м; 2,0 м.

- оплетка: нержавеющая сталь;
- система Double Lock;
- соединительные элементы из латуни;
- прокладка с фильтром 300 мкм;
- стандартный диаметр соединения 1/2";
- трубка шланга: EPDM каучук.



**Шланг для душа
растяжной
F0140 1,6-2,0**



Длина: 1,6-2,0 м.

- оплетка: нержавеющая сталь;
- системы Double Lock и No Twist;
- соединительные элементы из латуни;
- прокладка с фильтром 300 мкм;
- стандартный диаметр соединения 1/2";
- трубка шланга: EPDM каучук.



**Шланг для душа
F0110B 1,5**



Длина: 1,5 м.

- цвет: матовый черный;
- оплетка: нержавеющая сталь;
- системы Double Lock и No Twist;
- соединительные элементы из латуни;
- прокладка с фильтром 300 мкм;
- стандартный диаметр соединения 1/2";
- трубка шланга: EPDM каучук.





Шланги для душа

Шланг для душа

ПВХ

F0312 1,5

F0312 1,8



Длина: 1,5 м; 1,8 м.

- материал: ПВХ;
- цвет: хром/серый;
- система No Twist;
- соединительные элементы из латуни;
- прокладка с фильтром 300 мкм;
- стандартный диаметр соединения 1/2".



Шланг для душа

ПВХ

F0302 1,5

F0302 2,0



Длина: 1,5 м; 2,0 м.

- материал: ПВХ;
- цвет: хром/черный;
- система No Twist;
- соединительные элементы из латуни;
- прокладка с фильтром 300 мкм;
- стандартный диаметр соединения 1/2".



Шланг для душа

ПВХ усиленный

F0210 1,6



Длина: 1,6 м.

- материал: ПВХ усиленный;
- цвет: серебристый хром;
- система No Twist;
- соединительные элементы из латуни;
- прокладка с фильтром 300 мкм;
- стандартный диаметр соединения 1/2".



Шланг для душа

F0210B 1,6



Длина: 1,6 м.

- цвет: матовый черный;
- материал: ПВХ усиленный;
- система No Twist;
- соединительные элементы из латуни;
- прокладка с фильтром 300 мкм;
- стандартный диаметр соединения 1/2".



Режимы леек для душа OLIVE'S*



Режим Mist («туман», «водное облако»)
 Наполнит вашу ванную теплым водным паром.
 В жаркое время - насытит ванную влагой и прохладой.



Soft

Soft - мягкие
 рассеянные струи



Soft&Bubble

Soft&Bubble - сочетание
 мягких струй и
 мельчайших пузырьков
 воздуха



Pulse

Pulse - сильные
 струи с эффектом
 массажа



Mist

Mist - обволакивающее
 облако из мельчайших
 капель воды.



Soft&Pulse

Soft&Pulse -
 сочетание мягких
 и сильных струй
 с эффектом массажа



Soft&Mist

Soft&Mist - сочетание
 мягких струй и
 мельчайших капель
 воды.



Bubble

Bubble - насыщенные
 мельчайшими
 пузырьками воздуха
 струи

*- в зависимости от модели



ГАРАНТИЯ 3 ГОДА
На все аксессуары для душа



0.3 bar

**Стабильная работа при
низком давлении**

Минимальное рабочее давление
составляет 0,03 МПа (0,3 бар).

* - на примере лейки для душа D165

Преимущества леек для душа OLIVE'S*

Система легкой очистки Touch Clean

Специальное строение форсунок позволяет быстро очистить лейку одним легким движением.



**TOUCH
CLEAN**

Легкое переключение режимов

Переключение режимов подачи воды одной рукой.



Технологии водосбережения Eco Saving

Дополнительная вставка ECO OLIVE'S снижает расход воды до 9,6 л/мин.



ECO SAVING

ABS-пластик

Лейки изготовлены из ABS-пластика - легкий, ударопрочный, термостойкий, экологически безопасный полимер.



Многослойное никель-хромовое покрытие Liquid Diamond

гарантирует прочность, долговечность, зеркальный блеск, стойкость к появлению царапин и помутнений.



**LIQUID
DIAMOND**

Стандартный диаметр соединения

Соединение с душевым шлангом 1/2".





Лейки для душа

Лейка для душа D121

Диаметр лейки: 67 мм



новинка

1
режим

Лейка для душа D101

Диаметр лейки: 75 мм



1
режим

Лейка для душа D103

Диаметр лейки: 75 мм
3 режима (Soft, Pulse,
Soft&Pulse)



новинка

3
режима

Лейка гигиеническая с держателем DH101



новинка

1
режим

Лейка для душа D133

Диаметр лейки: 85 мм
3 режима (Soft, Pulse,
Soft&Pulse)



3
режима

Лейка для душа D013

Диаметр лейки: 92 мм
3 режима (Soft, Pulse,
Soft&Pulse)



3
режима

Лейки для душа



Лейка для душа D123

Диаметр лейки: 110 мм
3 режима (Soft, Pulse,
Soft&Pulse)



3

режима



дополнительная
ЭКО-вставка

Лейка для душа D123

Диаметр лейки: 110 мм
3 режима (Soft, Pulse,
Soft&Pulse)
цвет: зеркальный
хром



3

режима



дополнительная
ЭКО-вставка

Лейка для душа D123B

Диаметр лейки: 110 мм
3 режима (Soft, Pulse,
Soft&Pulse)
цвет: черный матовый



3

режима



SILK MATT



дополнительная
ЭКО-вставка

новинка

Держатель для душа поворотный S01B

цвет: черный матовый





Лейки для душа

Лейка для душа D135

Диаметр лейки: 100 мм
5 режимов (Soft, Pulse,
Soft&Pulse, Mist, Soft&Mist)

НОВИНКА



5
режимов



дополнительная
ЭКО-вставка

Лейка для душа D165

Диаметр лейки: 100 мм
5 режимов (Soft, Pulse,
Soft&Pulse, Mist, Soft&Mist)



5
режимов



дополнительная
ЭКО-вставка

Держатель для душа поворотный S01



Лейка для душа D125

Диаметр лейки: 110 мм
5 режимов (Soft, Pulse,
Soft&Pulse, Mist, Soft&Mist)



5
режимов



дополнительная
ЭКО-вставка

Лейка для душа D155

Диаметр лейки: 120 мм
5 режимов (Soft, Pulse,
Soft&Pulse, Bubble, Soft&Bubble)



5
режимов



дополнительная
ЭКО-вставка

Душевые гарнитуры с верхним душем




Душевой гарнитур с верхней лейкой KDC01

- материал штанги: нержавеющая сталь;
- высота штанги: 960 мм;
- диаметр штанги: 22 мм;
- подвижные крепежные элементы Quick Fit;
- душевая лейка Touch Clean (3 режима);
- диаметр лейки 11 см;
- верхний "тропический" душ Touch Clean;
- диаметр верхнего душа 22,5 см;
- хромированный шланг с системами Double Lock и No Twist 1,5 м;
- керамический дивертор;
- шланг для подключения к смесителю 0,5 м.

Душевой гарнитур с верхней лейкой KDC01B черный



SILK MATT



Душевой гарнитур с верхней лейкой KDC02

- материал штанги: нержавеющая сталь;
- высота штанги: 960 мм;
- диаметр штанги: 22 мм;
- подвижные крепежные элементы Quick Fit;
- душевая лейка Touch Clean (3 режима);
- диаметр лейки 11 см;
- верхний "тропический" душ Touch Clean;
- диаметр верхнего душа 22,5 см;
- шланг с системами Double Lock и No Twist 1,5 м;
- керамический дивертор;
- шланг для подключения к смесителю 0,5 м.

новинка



ГАРАНТИЯ 3 ГОДА
На все аксессуары для душа



* - на примере гарнитура BD03

Преимущества душевых гарнитуров OLIVE'S*

Система легкой очистки Touch Clean

Специальное строение форсунок позволяет быстро очистить лейку одним легким движением.



TOUCH CLEAN

ABS-пластик

Лейка и мывальница изготовлены из ABS-пластика - легкий, ударопрочный, термостойкий, экологически безопасный полимер.



Легкое переключение режимов

Переключение режимов подачи воды одной рукой.



Многослойное никель-хромовое покрытие Liquid Diamond

гарантирует прочность, долговечность, зеркальный блеск, стойкость к появлению царапин и помутнений.



LIQUID DIAMOND

Нержавеющая сталь

Штанга гарнитура и оплетка шланга для душа изготовлены из нержавеющей стали высокого качества, исключительно прочного материала, стойкого к износу и появлению коррозии.



Хромированный шланг с системами Double Lock и No Twist 1,5 м



NO TWIST

Подвижный крепеж

Подвижные крепежные элементы - это удобство при установке душевой штанги.

При замене возможна установка в старые отверстия.



QUICK FIT



Штанги для душа

Штанга для душа с мыльницей BD01



- материал штанги: нержавеющая сталь;
- покрытие: никель-хром;
- высота штанги: 600 мм;
- диаметр штанги: 22 мм;
- подвижные крепежные элементы Quick Fit.

- материал штанги: нержавеющая сталь;
- мыльница: ABS-пластик;
- покрытие: никель-хром;
- высота штанги: 700 мм;
- диаметр штанги: 22 мм;
- подвижный крепежный элемент Quick Fit.

Штанга для душа KD05



Штанга для душа с мыльницей BD01B



Штанга для душа с мыльницей KD07



- материал штанги: нержавеющая сталь;
- покрытие: никель-хром;
- высота штанги: 600 мм;
- диаметр штанги: 22 мм;
- подвижные крепежные элементы Quick Fit.



SILK MATT

- цвет: матовый черный;
- материал штанги: нержавеющая сталь;
- мыльница: ABS-пластик;
- покрытие: никель-хром;
- высота штанги: 700 мм;
- диаметр штанги: 22 мм;
- подвижный крепежный элемент Quick Fit.



Штанги для душа



Штанга для душа KD06



- материал штанги: нержавеющая сталь;
- покрытие: никель-хром;
- высота штанги: 700 мм;
- ширина штанги: 30 мм.

Штанга для душа с мыльницей KD02



- материал штанги: нержавеющая сталь;
- мыльница: ABS-пластик;
- покрытие: никель-хром;
- высота штанги: 650 мм;
- диаметр штанги: 22 мм;
- подвижные крепежные элементы Quick Fit.

Штанга для душа KD06B



- цвет: матовый черный;
- материал штанги: нержавеющая сталь;
- высота штанги: 700 мм;
- ширина штанги: 30 мм.



SILK MATT

Душевые гарнитуры



Душевой гарнитур BD02

- материал штанги: нержавеющая сталь;
- мыльница: ABS-пластик;
- покрытие: никель-хром;
- душевая лейка Touch Clean 3 режима (Soft, Pulse, Soft&Pulse);
- высота штанги: 700 мм;
- диаметр штанги: 22 мм;
- диаметр лейки: 92 мм;
- шланг в оплетке из нержавеющей стали с системами Double Lock и No Twist 1,5 м;
- подвижные крепежные элементы Quick Fit.



Душевой гарнитур BD03

- материал штанги: нержавеющая сталь;
- мыльница: ABS-пластик;
- покрытие: никель-хром;
- душевая лейка Touch Clean 5 режимов (Soft, Pulse, Soft&Pulse, Bubble, Soft&Bubble);
- высота штанги: 745 мм;
- диаметр штанги: 22 мм;
- диаметр лейки: 120 мм;
- шланг в оплетке из нержавеющей стали с системами Double Lock и No Twist 1,5 м;
- подвижные крепежные элементы Quick Fit.

Картриджи для смесителей



OLIVE'S предлагает керамические картриджи для смесителей в blisterной упаковке.



SILENT

Система подавления шума SILENT OLIVE'S гарантирует уровень шума менее 18 дБ.



CERAMIC

Керамический механизм картриджа обеспечивает долгую и надежную работу смесителя в течение 150 000 циклов открытия-закрытия (соответствует стандарту EN 217).



Корпус картриджа изготовлен из высокопрочного термостойкого пластика.

Обязательна установка фильтров грубой очистки воды не более 100 мкм!

Картридж керамический OL 35D-1BL



Диаметр: 35 мм.

Данный картридж подходит к следующим моделям смесителей OLIVE'S:

02100AV, 02110AV/02110-1AV, 02201AV, 02400AV, 02400-1AV, 02430AV, 02410AV, 09110AR, 09201AR, 09221AR, 09400AR, 33100EV, 33120EV, 33221EV, 33430EV, 33431EV, 33400EV, 12221VE, 12431VE, 17201TR, 17221TR/TRB, 17430TR/TRB, 07201CS, 07221CS, 07430CS, 06201AT, 06221AT, 06432AT, 30221AS, 30432AS, 15221AL, 22511-1BR/BRB, 13100BL, 13133BL, 13435-1BL/BLB, 13105BL/BLB, 13435-2BL/BLB, 13435-3BL/BLG/BLR, 16201PL, 16221PL, 14100SR, 14221SR, 14430SR, 11201PR, 11221PR.

Картридж керамический OL 40D-1BL



Диаметр: 40 мм.

Данный картридж подходит к следующим моделям смесителей OLIVE'S:

04100LN, 04221LN, 04400LN, 04400-1LN, 08100LR, 08221LR, 08430LR, 08430-1LR



Кран-буксы для смесителей



Кран-букса изготовлена из высококачественной латуни

HQ BRASS



Система подавления шума SILENT OLIVE'S гарантирует уровень шума менее 18 дБ.

SILENT



Керамический механизм кран-буксы обеспечивает долгую и надежную работу. Гарантированная работа в течение 500 000 циклов открытия-закрытия (соответствует стандарту EN 817).

CERAMIC

Обязательна установка фильтров грубой очистки воды не более 100 мкм!

Кран-букса керамическая OL MC24R20-BL



20 шлицов
Угол поворота: 180°

Кран-букса резиновая OL MG24R20-BL



20 шлицов
Угол поворота: 360°

Данные кран-буксы подходят к следующим моделям смесителей OLIVE'S: 21110VG; 21201VG; 21221VG; 21430VG; 21431VG; 21432VG; 01100GR; 01110GR; 01201GR; 01221GR; 01430GR; 01431GR; 01410GR.



Диверторы для смесителей

Керамический механизм дивертора обеспечивает долгую и надежную работу. Гарантированная работа дивертора в течение 500 000 циклов переключения (соответствует стандарту EN 817).

Обязательна установка фильтров грубой очистки воды не более 100 мкм!

Дивертор керамический (металл) OL DC22R20M



20 шлицов
Угол поворота: 90°



HQ BRASS

Дивертор изготовлен из латуни с хромированным покрытием.

Данный дивертор подходит к следующим смесителям:
02221AV, 19221IB, 20221SV,
09221AR, 24221TN, 03221NV
33221EV, 12221VE, 18221TD,
17221TR/TRB, 07221CS,
08221LR, 06221AT, 30221AS,
15221AL, 16221PL, 10221AN,
14221SR, 11221PR.

Дивертор керамический (пластик) OL DC22R20P



20 шлицов
Угол поворота: 90°



Корпус дивертора изготовлен из высокопрочного термостойкого пластика.

Данный дивертор подходит к следующим смесителям:
01201GR, 01221GR,
27201VS, 27221VS,
27231VS, 21201VG,
21221VG, 05511GN.

Аэраторы для смесителей



Подвижный пластиковый аэратор ECO OLIVE'S OL M24M2BL

24 мм, наружная резьба



Сокращает расход
воды до 9 л/мин.

Данный аэратор
установлен на следующих
смесителях:

02211AV, 21101VG, 17100TR,
16100PL, 33100EV, 33120EV,
31100VT, 31201VT, 27100VS.

Пластиковый аэратор ECO OLIVE'S OL M24M1BL

24 мм, наружная резьба



Расход
воды 8 л/мин.

Данный аэратор
установлен на следующих
смесителях:

02100AV, 02400AV, 02430AV,
02110AV, 02410AV, 08100LR,
08430LR, 04100LN, 04400LN,
21100VG, 21110VG, 21431VG,
22100BR, 01100GR, 01430GR,
10100AN, 05100GN, 14100SR,
11100PR, 11201PR.

Пластиковый аэратор ECO OLIVE'S OL M24F1BL

24 мм, внутренняя резьба



Расход
воды 8 л/мин.

Данный аэратор
установлен на следующих
смесителях:

16430PL, 22430BR, 10430AN,
05430GN, 14430SR, 11430PR,
13440BL.

Пластиковый аэратор увеличенной проходимости OLIVE'S

OL M24M0BL

24 мм, наружная резьба



Данный аэратор
установлен на следующих
смесителях:

02221AV, 08221LR, 04201LN,
04221LN, 21201VG, 21221VG,
17201TR, 17221TR, 16221PL,
22201BR, 22221BR, 01221GR,
10221AN, 33221EV, 05221GN,
14221SR, 11221PR, 27201VS,
27221VS, 27231VS, 22511-1BR.

Сантехническая керамика OLIVE'S



Сантехническая керамика OLIVE'S изготовлена из высококачественного фарфора

Фарфор практически не впитывает влагу, в отличие от фаянса, который имеет пористую структуру.



Специальный состав глазури обеспечивает изделиям снежную, безупречную белизну

Особое покрытие PureGuard - сияющая белизна, не оставляет шансов бактериям.



Безободковая конструкция чаши

1. Обеспечивает высокую гигиеничность при использовании. Основное отличие - отсутствие у чаши обода, из-под которого обычно поступает вода во время смыва, и, соответственно, отсутствие скрытых труднодоступных участков, которые так проблематично содержать в чистоте.
2. Полный омыв чаши.
3. Стильный внешний вид.



Унитазы снабжены дюропластовыми сиденьями с функцией плавного закрывания Soft Close



Унитазы-компакты комплектуются 2 режимной водосливной арматурой 3/6 л предварительно настроенной и отрегулированной. Данная арматура используется ведущими производителями сантехкерамики.



Система "активсплеск"

Благодаря особой форме чаши и регулировке арматуры, обеспечивает защиту от разбрызгивания при смыве.



Гарантия на сантехническую керамику составляет 10 лет.

Гарантия на водосливную арматуру составляет 5 лет.

Гарантия на сиденье из дюропласта составляет 3 года.

Серия SIERRA

HI-QUALITY
PORCELAIN

RIMLESS

10
YEAR



**Унитаз-компакт
SR31126DP**



- безободковый;
- цвет: белый;
- размер (ДхШхВ):
650х340х790 мм;
- сиденье дюропласт с
функцией плавного
закрывания Soft Close;
- 2-режимная сливная
арматура 3/6 л;
- система антивсплеск;
- комплект крепления.

**Унитаз подвесной
SR30116DP**



- безободковый;
- цвет: белый;
- размер (ДхШхВ):
495х365х365 мм;
- сиденье дюропласт с
функцией плавного
закрывания Soft Close;
- система антивсплеск;
- комплект крепления.

HI-QUALITY
PORCELAIN

RIMLESS

10
YEAR

Серия PLAZA



**Унитаз подвесной
PL30116DP**



- безободковый;
- цвет: белый;
- размер (ДхШхВ):
490х360х355 мм;
- сиденье дюропласт с
функцией плавного
закрывания Soft Close;
- система антивсплеск;
- комплект крепления.

**Унитаз подвесной
PL30117DP**



- безободковый;
- цвет: глянцевый черный;
- размер (ДхШхВ):
490х360х355 мм;
- сиденье дюропласт с
функцией плавного
закрывания Soft Close;
- система антивсплеск;
- комплект крепления.

Серия PORTO

HI-QUALITY
PORCELAIN

RIMLESS

10
YEAR



**Унитаз-компакт
PR31126DP**



- безободковый;
- цвет: белый;
- размер (ДхШхВ): 650x340x790 мм;
- сиденье дюропласт с функцией плавного закрывания Soft Close;
- 2-режимная сливная арматура 3/6 л;
- система антивсплеск;
- комплект крепления.

**Унитаз подвесной
PR30116DP**



- безободковый;
- цвет: белый;
- размер (ДхШхВ): 510x360x335 мм;
- сиденье дюропласт с функцией плавного закрывания Soft Close;
- система антивсплеск;
- комплект крепления.

**Унитаз подвесной
PR30117DP**



- безободковый;
- цвет: глянцевый черный;
- размер (ДхШхВ): 510x360x335 мм;
- сиденье дюропласт с функцией плавного закрывания Soft Close;
- система антивсплеск;
- комплект крепления.

HI-QUALITY
PORCELAIN

RIMLESS

10
YEAR

НОВИНКА

Серия ARTIS



Унитаз подвесной
AR30116DP



- безободковый;
- цвет: белый;
- размер (ДхШхВ): 530х360х365 мм;
- сиденье дюропласт с функцией плавного закрывания Soft Close;
- система антивсплеск;
- комплект крепления.

НОВИНКА

Серия TORRES



Унитаз подвесной
TR30116DP



- безободковый;
- цвет: белый;
- размер (ДхШхВ): 485х355х320 мм;
- сиденье дюропласт с функцией плавного закрывания Soft Close;
- система антивсплеск;
- комплект крепления.



Авторизованные сервисные центры

ООО «Сантехсервис» - г. Санкт-Петербург
197227, г. Санкт-Петербург,
Комендантский пр., д. 4, лит. А, офис 516.
Тел.: +7 (812) 448-21-33

ИП Малахина Ю. С. - г. Москва
125310, г. Москва,
ул. Барышиха, 44.
Тел.: +7 (966) 376-18-58; +7 (903) 508-34-15

ООО АСЦ «Дыхание воды» - г. Новосибирск
633102, Новосибирская обл.,
г. Обь, ул. Железнодорожная, д. 26.
Тел.: +7 (383) 263-17-01; +7 (383) 263-15-50
Компания «Тиком»
г. Новосибирск, ул. Каменная, 74.
Тел.: +7 (383) 381-88-11

ООО «Новый дом» - г. Хабаровск
68032, г. Хабаровск,
ул. Локомотивная, д. 1, офис 66.
Тел.: +7 (4212) 63-81-88

ИП Шелягин Л. В. - г. Екатеринбург
620075, г. Екатеринбург,
ул. Восточная, д. 4.
Тел.: +7 (343) 204-81-00

ИП Капустин К. В. - г. Оренбург
460908, г. Оренбург,
ул. Майская, д. 370.
Тел.: +7 (901) 099-05-56

ИП Белоус Н.Ю. г. - В. Новгород
173009, г. Великий Новгород
ул. Псковская, д. 31/1
Тел.: +7 (911) 637-65-21

ИП Ирбахтин А. Н. - г. Самара, г. Тольятти
443067, г. Самара,
ул. Карбышева д. 65Б, оф. 415 А.
Тел.: +7 (846) 251-89-39

ИП Конаков Г.И. - г. Пенза
440011г. Пенза, ул. Гастелло, д. 52.
Тел.: +7 (902) 352-31-26; +7 (841) 253-31-26

ИП Милов А.Ю. - г. Орел
302014, г. Орел,
Бульвар Молодежи, д. 8, кв. 196.
Тел.: +7 (919) 262-66-14

ООО «СанТерра» - г. Томск
пр. Кирова, д. 58, стр. 26, офис 13.
Тел.: (3822) 21-08-28;
+7 (913) 850-29-30

Изображения продукции в каталоге могут незначительно отличаться от оригинальных изделий из-за особенностей полиграфии. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию продукции, не ухудшающие функциональные характеристики изделий.



OLIVE'S
SANITARIAS

EASY BATHROOM SOLUTIONS
ЛЕГКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ



**Официальный представитель
на территории РФ**
ООО «СТРОЙСИСТЕМА» www.stroy.ru

ООО «СТРОЙСИСТЕМА» - г. Москва

143960, Московская область, г. Реутов,
ул. Транспортная, д. 11.
Тел.: +7 (495) 777-61-11

ООО «СТРОЙСИСТЕМА» - г. Новосибирск

630024, г. Новосибирск,
ул. Ватутина, д. 99, офис 714.
Тел.: +7 (383) 399-11-78

ООО «СТРОЙСИСТЕМА» - г. Санкт-Петербург

188691, Кудрово, ул. Центральная, д. 37, офис 23
Тел.: +7 (812) 602-25-55

ООО «СТРОЙСИСТЕМА» - г. Краснодар

530031, г. Краснодар,
ул. Текстильная, д. 21.
Тел.: +7 (861) 279-64-62

ООО «СТРОЙСИСТЕМА» - г. Брянск

241022, г. Брянск,
ул. Речная, д. 97/12, офис 2.
Тел.: +7 (4832) 30-80-30

ООО «СТРОЙСИСТЕМА» - г. Самара

443109, г. Самара,
ул. Товарная, д. 5, стр. 4.
Тел.: +7 (846) 207-46-04

ООО «СТРОЙСИСТЕМА» - г. Н. Новгород

г. Нижний Новгород,
ул. Актюбинская, д. 17Д.
Тел.: +7 (831) 216-04-07

ООО «СТРОЙСИСТЕМА» г. Екатеринбург

г. Екатеринбург, ул. Новостроя, д. 19А.
Тел.: +7 (343) 206-69-02

ООО «СТРОЙСИСТЕМА» - г. Воронеж

393038, г. Воронеж,
ул. Богачева, д. 3/4.
Тел.: +7 (473) 202-13-30

ООО «СТРОЙСИСТЕМА» г. Хабаровск

680031, г. Хабаровск,
ул. Окружная 6, оф. 12.
Тел.: +7 (4212) 37-17-37

ООО «СТРОЙСИСТЕМА» г. Красноярск

г. Красноярск,
26 бакинских комиссаров, д. 8, стр. 64, офис 204.
Тел.: +7(391) 297-07-65



СКАЧАТЬ КАТАЛОГ:

